**СК Русс-Дом**

russ-home.ru | info@russ-home.ru | 8 (495) 147 83 87

(дата печати: 16.11.2026 04:10)

# Проект 11Щ

Размер: **6x5** м | Площадь: **46** кв.м | Этажей: **1 + мансарда**







| | |
|---|---|
| | Комфорт<br><br>**982 000 руб.** |
| Описание | |
| Фундамент: | опорно – столбчатый (песчаная подушка, заглубленная в грунт толщиной 10 см;<br>плита фундаментная армированная размером 40см х 40см х 5см;<br>блоки фундаментные размером 20см х 20см х 40см в 1 блок) |
| Обвязка нижняя: | брус 100х100мм |
| Стены (щиты): | каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм. |
| Утепление: | утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии). |
| Полы: | половая доска – толщиной 28 мм, черновой пол толщиной – 16мм |
| Лаги пола и балки перекрытия второго этажа: | обрезная доска от 40 х 100мм |
| Кровля: | черепица ондулин (цвет на выбор: зеленый, коричневый) |
| Двери: | входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные |
| Окна: | ПВХ, двойное остекление. |
| Стропильная система: | обрезная доска 40 х 100 |
| Обрешетка: | доска обрезная толщиной 22мм – 25 мм |
| Наружная и внутренняя сторона каждого элемента дома: | оцинкованный гвоздь |
| Лестничное ограждение: | выполнено из балясин (при наличии) |

| | |
|---|---|
| Первый этаж | |
| Стены (щиты): | каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм. |
| Утепление: | утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии). |
| Полы: | половая доска – толщиной 28 мм, черновой пол толщиной – 16мм |
| Второй этаж | |
| Стены (щиты): | каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм. |
| Утепление: | утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии). |
| Лаги пола и балки перекрытия второго этажа: | обрезная доска от 40 х 100мм |