

СК Русс-Дом

russ-home.ru | info@russ-home.ru | 8 (495) 147 83 87

(дата печати: 15.05.2024 06:02)



## Проект 16Щ



Размер: **8x6 м**

Площадь: **78 кв.м**

Этажей: **1 + мансарда**



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>Комфорт</p> <p><b>1 029 000 руб.</b></p>                                                                                                                                                                           |
| Описание                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| Фундамент:                                           | <p>опорно – столбчатый (песчаная подушка, заглубленная в грунт толщиной 10 см;</p> <p>плита фундаментная армированная размером 40см х 40см х 5см;</p> <p>блоки фундаментные размером 20см х 20см х 40см в 1 блок)</p> |
| Обвязка нижняя:                                      | брус 100х100мм                                                                                                                                                                                                        |
| Стены (щиты):                                        | <p>каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм.</p>                                                         |
| Утепление:                                           | <p>утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии).</p>                                                                                                              |
| Полы:                                                | половая доска – толщиной 28 мм, черновой пол толщиной – 16мм                                                                                                                                                          |
| Лаги пола и балки перекрытия второго этажа:          | обрезная доска от 40 х 100мм                                                                                                                                                                                          |
| Кровля:                                              | черепица ондулин (цвет на выбор: зеленый, коричневый)                                                                                                                                                                 |
| Двери:                                               | <p>входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные</p>                                                                                                                                   |
| Окна:                                                | ПВХ, двойное остекление.                                                                                                                                                                                              |
| Стропильная система:                                 | обрезная доска 40 х 100                                                                                                                                                                                               |
| Обрешетка:                                           | доска обрезная толщиной 22мм – 25 мм                                                                                                                                                                                  |
| Наружная и внутренняя сторона каждого элемента дома: | оцинкованный гвоздь                                                                                                                                                                                                   |
| Лестничное ограждение:                               | выполнено из балясин (при наличии)                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Первый этаж                                 |                                                                                                                                                        |
| Стены (щиты):                               | каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм. |
| Утепление:                                  | утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии).                                                      |
| Полы:                                       | половая доска – толщиной 28 мм, черновой пол толщиной – 16мм                                                                                           |
| Второй этаж                                 |                                                                                                                                                        |
| Стены (щиты):                               | каркас из бруска 50х50мм, стены 1 этажа и мансарды снаружи и внутри обшиты вагонкой, толщина вагонки наружной части– 16 мм, внутренней части – 12,5мм. |
| Утепление:                                  | утепление щитов, пола, потолка – 50мм минеральной ватой, второй этаж без утепления (при наличии).                                                      |
| Лаги пола и балки перекрытия второго этажа: | обрезная доска от 40 х 100мм                                                                                                                           |